

INNOVA GOOD

Innowacyjna gospodarka odpadami



Systemy hydrauliczne



Rodzaje systemów hydraulicznych

SYSTEM A1



Ilość pojemników: 1
Pojemność systemu: 1100 l

SYSTEM A2



Ilość pojemników: 2
Pojemność systemu: 2200 l

SYSTEM A3



Ilość pojemników: 3
Pojemność systemu: 3300 l

SYSTEM A4



Ilość pojemników: 4
Pojemność systemu: 4400 l

Podstawowe dane techniczne

Nazwa	Wymiary (dł. x szer. x gł.)
Wymiary zewnętrzne urządzenia A1:	1730 x 1730 x 2050 mm
Wymiary zewnętrzne urządzenia A2:	2810 x 1730 x 2050 mm
Wymiary zewnętrzne urządzenia A3:	4050 x 1730 x 2050 mm
Wymiary zewnętrzne urządzenia A4:	5290 x 1730 x 2050 mm
Wymiary kiosku wrzutowego DESIGN:	732 x 470 x 1087 mm
Wymiary kiosku wrzutowego STANDARD:	734 x 462 x 1059 mm

Nazwa	Wartość
Pojemność bębna:	90 l
Pojemnik na odpady	PE-1100 HDPE 1100 litrów
Czas podnoszenia systemu:	10 s
Sposób zasilania:	niezależna centrala hydrauliczna
Alternatywny sposób zasilania:	zasilanie hydrauliczne z ciężarówki

Dostępne są dwa podstawowe typy kiosków wrzutowych przeznaczonych do podziemnych systemów z platformą hydrauliczną. Każdy kiosk może być malowany w całości lub w części na dowolny kolor odpowiadający wybranej frakcji odpadów. Kiosk może być wykonany w całości lub w części ze stali nierdzewnej.

Kiosk wrzutowy STANDARD



Kiosk wrzutowy DESIGN



Bezpieczeństwo i funkcjonalność kiosków wrzutowych

Autodomykanie bębna



Automatyczne domykanie bębna dzięki zastosowaniu przeciwwagi

Antystatyczny uchwyt



Rączka odizolowana od bębna, nie przewodzi ładunków elektrostatycznych

Ograniczniki



Ograniczniki zapobiegają przypadkowym przytrzaśnięciom dłoni

Dodatkowe drzwi




Zamykane na klucz drzwi służą wyrzucaniu większych odpadów

Antywandaliczne tablice




Antywandaliczne tablice mocowane od wewnątrz kiosku wrzutowego

Szczelne mocowanie kiosku



Dodatkowo uszczelnione mocowanie kiosku od wewnątrz platformy

Dedykowane wloty



Możliwość dostosowania kiosków do konkretnych frakcji odpadów

Stal nierdzewna



Możliwość wykonania całego kiosku ze stali nierdzewnej

INNOVA GOOD

ul. Krótka 3, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 25 04
info@innova-good.pl
www.innova-good.pl

